



представляет продукцию
фабрики



СОДЕРЖАНИЕ

4 О ФАБРИКЕ

6 СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

12 ИНТЕРЬЕРЫ

70 ПЛИТЫ 60X120 см

Anfisa Natural	138	Dyna Delicato	122	Spider Grey	100
Arden Onyx Olive	126	German White	94	Rober White	106
Arden Onyx Grey	128	German Dove	96	Rober Black	108
Ash Ford Crema	76	German Red	98	Santona Ash	152
Ash Ford White	78	Horrid Nero	130	Santona Mosh	154
Ash Ford Nero	80	Macy White Glossy	140	Sentana Brown	188
Bixbite Carbon	72	Macy White Matt	164	Sentana Olive	190
Bixbite Sand	74	Marco Bianco	182	Sentana Wangué	192
Bornite Bianco	156	Marco Natural	184	Sivas Statuario	124
Bornite Grey	158	Marco Nero	186	Ultron Bianco	132
Bornite Nero	160	Marquna Black	194	Ultron Ivory	134
Brenzo White	110	Nexona Natural	102	Ultron Nero	136
Brenzo Crema	112	Nexona Peach	104	Winter Swiss	172
Campus Brown	166	Paradiso Bianco	142	Winter Copper	174
Campus Ivory	168	Paradiso Coco	144	Winter Ivory	176
Campus Pista	170	Paradiso Grey	146	Winter Grey	178
Creta Bianco	90	Polina Olive	148	Winter Nero	180
Creta Grey	92	Pro Sathvario	150	Yana Grey	162
Decota Beige	114	Spiro Albaster	82		
Decota Tusk	116	Spiro Crema	84		
Decota White	118	Spiro White	86		
Decota Dove	120	Spiro Dove	88		

196 ПЛИТЫ 120×120 CM

Amazonite	210	Geona Ivory	206	Sovereign Grey	202
Breccia Crema	198	Limestone Bianco	204		
Cielo Golden Black	208	Silver River Brown	200		

212 ПЛИТЫ 240×120 CM

Alcantra Nero	228	Crema Marfil Beige	216	Statuario Imperiar	232
Aspen Ivory	220	Croma Onyx Olive	222	Statuario Krypton	234
Breccia Blue	214	Croma Onyx Natural	224	Terone Beige	236
Breccia Superb	226	Sarrencolin Natural	218		
Carrara Pearl	230	Silk Statuario Amaze	238		

240 СПЕЦЭЛЕМЕНТЫ

244 ЭКСКЛЮЗИВ

Геометр	246	Биотек	268
Джунгли	248	Эшер	272
Шторм	250	Дотс	274
Волна	252	Бумажный Кораблик	276
Лабиринт	254	Водопад	280
Астра	258	Берг	282
Стрела	260	Солар	284
Береза	262	Гэтсби	286
Флора	264	Энгл	288
Звезда	266	Калейдоскоп	290

292 ТЕКСТУРЫ

316 СЕРТИФИКАТЫ

О ФАБРИКЕ

Varmora Granito Pvt. Ltd. — индийская семейная компания появилась уже в далеком 1994 году с ясным видением — чтобы стать одним из мировых лидеров в мире керамики за два десятилетия. Сейчас, спустя четверть века можно с уверенностью сказать, что амбициозные планы не были напрасными! Благодаря профессиональному управлению и инвестированию Varmora сегодня — это девять современных фабрик по производству глазурованного керамогранита и керамической плитки с объемом производства в 175 000 м² в день! Компания имеет обширную сеть из более чем 5000 торговых точек и более 700 дилеров, а также около 20 филиалов с более чем 1200 сотрудниками по всему миру.





СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА В РОССИИ



— МАТЕРИАЛ В НАЛИЧИИ

Более 50 000 м² керамогранита на складах в России.

— ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Продукция представлена в размерах 60x120, 120x120 и 120x240 см.

— ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

Единая фиксированная розничная стоимость в России.

— УСИЛЕННАЯ УПАКОВКА

Материал подготовлен для многократной перегрузки и длительной перевозки различными видами транспорта.

— РЕЗКА МАТЕРИАЛА

Художественная радиусная и техническая прямолинейная резка материала на высокоточном оборудовании.

— ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ МЕРЧАНДАЙЗИНГ

Возможность адаптации выставочного оборудования под конкретного дилера.

— РОССИЙСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Материал сертифицирован по европейским и российским нормам.

Так почему же именно Varmora?

Фабрика стоимостью более 150 миллионов долларов, с множеством производственных цехов, более 1200 сотрудников в разных регионах и сферах рынка и бесчисленное количество национальных и международных отделений: Varmora идет впереди в сфере инноваций, творчества и эстетической продукции, позитивно влияя на конкуренцию на рынке, предлагая качественную продукцию для всех клиентов.

Под девизом «инновационное счастье» компания Varmora продолжает радовать бесчисленным множеством своих дизайнов, которые становятся трендами моды, и качеством, которое считается эталоном, достойным подражания. В конце концов, счастье — это чувство, которым надо делиться, а гордость компании Varmora — в удовлетворенности всех клиентов.

ФАБРИКА С ОБОРОТОМ В

5000000000

ДОЛЛАРОВ В ГОД

Мы начали скромно уже в далеком 1994 году.

Но за эти годы, придерживаясь девиза «инновационное счастье», мы принесли радость в жизни многих людей.

Как следствие, сейчас мы имеем график роста, который превзошел все ожидания!

10

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ

На протяжении всех лет мы планировали наш путь к росту только с использованием наилучших производственных технологий. Мы используем промышленное оборудование, импортируемое из Испании и Италии, которое позволяет нам создавать самые смелые дизайнерские решения в плитке.

МОЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

175000

КВ. М ПЛИТКИ В СУТКИ

Девять заводов с различными типами производства плитки дают нам неоспоримое преимущество перед конкурентами. Мы оснащены только новейшими технологиями и передовыми методами производства. Неудивительно, что по производственным показателям у нас нет конкурентов.

70

ЭКСПОРТ В БОЛЕЕ ЧЕМ

СТРАН МИРА

Мы производим продукт, украшающий дома огромного количества людей. Однако мы заинтересованы не только в том, чтобы быть экспортером, который только поставляет продукцию, но и в том, чтобы самим активно присутствовать на зарубежных рынках, передавая сервис, философию и миссию компании Varmora.

1200

СОТРУДНИКОВ В РАЗЛИЧНЫХ
РЕГИОНАХ И ОТРАСЛЯХ
ЭКОНОМИКИ

Наша сотрудники — наше главное достояние. Не только с точки зрения производственных возможностей, но и с точки зрения соблюдения стандартов качества. Благодаря многолетнему опыту наши сотрудники сыграли важную роль в преобразовании Varmora от скромного начала до сегодняшнего дня.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Это свидетельствует о высокой степени доверия к нашей торговой марке. Забота о конечном потребителе со стороны Varmora привела к тому, что дилеры и дистрибьюторы из всех стран присоединились к нам, чтобы распространить нашу философию инновационного счастья по всему миру.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ
ЭКСПОРТЕР
ЗА ПОСЛЕДНИЕ

2 ГОДА

Неудивительно, что накопленный опыт и акцент на качество принесли нам за последние пять лет потрясающие результаты. Соблюдение стандартов качества, креативность в дизайне и продуманная эргономика сделали нас самым большим экспортером керамической плитки в Индии.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Строгое следование принципам качества и философии дружелюбного отношения к людям принесло нам признание во всем мире. Именно поэтому мы получили европейскую сертификацию ISO 9001:2008. Это является признанием нашей компетентности и производственных возможностей.

150+

ЭКСКЛЮЗИВНЫХ
ВЫСТАВОЧНЫХ ШОУ-РУМОВ

Наряду с большим количеством розничных магазинов и дистрибьюторов, наши эксклюзивные салоны являются демонстрацией мастерства и совершенства компании в области производства и дизайна. Наши салоны, располагающие самым современным материалом, рассчитаны на клиентов, которые отдают предпочтение исключительно бренду Varmora перед всеми другими марками.

И

Н

Р

Р

T

E

b

E

b

I



Текстура	ASH FORD CREMA
Размер	60X120 см
Тип отделки	ROCKER
В каталоге	76 страница

Текстура	SPIRO CREMA	SILK STATUARIO AMAZE
Расположение	стена	столешница
Размер	60X120 см	240X120 см
Тип отделки	ROCKER	SILK
В каталоге	84 страница	238 страница





Текстура	SANTONA MOSH
Расположение	стена
Размер	60X120 см
Тип отделки	SILK
В каталоге	154 страница

Текстура	CARRARA PEARL
Расположение	столешница
Размер	240X120 см
Тип отделки	HIGH GLOSSY SUPER WHITE
В каталоге	230 страница



Текстура

WINTER GREY

Расположение

стена, пол

Размер

60X120 см

Тип отделки

METALLIC

В каталоге

178 страница





Текстура	STATUARIO IMPERIAR
Расположение	стена, пол
Размер	240X120 см
Тип отделки	HIGH GLOSSY SUPER WHITE
В каталоге	232 страница



Текстура

Расположение

Размер

Тип отделки

В каталоге

BIXBITE CARBON

стена

60X120 см

ROCKER

72 страница

GEONA IVORY

пол


120X120 см

HIGH GLOSS

206 страница



Текстура	DYNA DELICATO	BRECCIA CREMA
Расположение	стена	пол
Размер	60X120 см	120X120 см
Тип отделки	GLOSSY	HIGH GLOSS
В каталоге	122 страница	198 страница





Текстура	ASH FORD NERO
Расположение	стена
Размер	60X120 см
Тип отделки	ROCKER
В каталоге	80 страница







Текстура

Расположение

Размер

Тип отделки

В каталоге

LIMESTONE BIANCO


стена, пол

120X120 см

HIGH GLOSS

204 страница

Текстура	CAMPUS PISTA	BORNITE BIANCO
Расположение	стена	пол
Размер	60X120 см	60X120 см
Тип отделки	METALLIC	MATT
В каталоге	170 страница	156 страница







Текстура

Расположение

Размер

Тип отделки

В каталоге

SPIRO WHITE

пол

60X120 см

ROCKER

86 страница

CRETA GREY

столешница

60X120 см

ROCKER

92 страница

Текстура	SANTONA ASH
Расположение	ПОЛ
Размер	60X120 см
Тип отделки	SILK
В каталоге	152 страница
Тип спецэлементов	чешуя







Текстура

Расположение

Размер

Тип отделки

В каталоге

MARCO NERO

фасад столешницы

60X120 см

GLOSSY GRANULA

186 страница

SOVEREIGN GREY

стена, пол

120X120 см

HIGH GLOSS

202 страница

Текстура	WINTER NERO
Расположение	стена
Размер	60X120 см
Тип отделки	METALLIC
В каталоге	180 страница





Текстура

CREMA MARFIL

ULTRON NERO

Расположение

стена, пол

тумбы, дальняя стена

Размер

240X120 см

60X120 см

Тип отделки

HIGH GLOSS

GLOSSY

В каталоге

216 страница

136 страница





Текстура

BRECCIA BLUE

Расположение

стены, ступени

Размер

240X120 см

Тип отделки

HIGH GLOSS

В каталоге

214 страница

CREMA MARFIL

пол

240X120 смv

HIGH GLOSS

216 страница





Текстура	SIVAS STATUARIO	LIMESTONE BIANCO
Расположение	столешница	пол
Размер	60X120 см	120X120 см
Тип отделки	GLOSSY	HIGH GLOSS
В каталоге	124 страница	204 страница

Текстура	STATUARIO KRYPTON
Расположение	пол
Размер	240X120 см
Тип отделки	HIGH GLOSS
В каталоге	234 страница





Текстура

PRO SATHVARIO

Расположение

стена

Размер

60X120 см

Тип отделки

SILK

Тип спецэлементов

HEXAGON

В каталоге

150 страница





Текстура	BRENZO WHITE
Расположение	стены
Размер	60X120 см
Тип отделки	GLOSSY
В каталоге	110 страница
Тип спецэлементов	SQUARE







Текстура

Расположение

Размер

Тип отделки

В каталоге

SILVER RIVER BROWN

стены, пол

120X120 см

HIGH GLOSS

200 страница

Текстура

CIELO GOLDEN BLACK

Расположение

СТЕНЫ

Размер

120X120 см

Тип отделки

HIGH GLOSS

В каталоге

208 страница









Текстура

Расположение

Размер

Тип отделки

В каталоге

AMAZONITE

стены, пол

120X120 см

HIGH GLOSS

210 страница

Текстура	SARRENCOLIN NATURAL
Расположение	стены, пол
Размер	240X120 см
Тип отделки	HIGH GLOSS
В каталоге	218 страница







Текстура

Расположение

Размер

Тип отделки

В каталоге

ASPEN IVORY

стены, пол

240X120 см

HIGH GLOSS

220 страница

Текстура	BRECCIA SUPERB
Расположение	стены
Размер	240X120 см
Тип отделки	HIGH GLOSS
В каталоге	226 страница







Текстура

ALCANTRA NERO

Расположение

стены

Размер

240X120 см

Тип отделки

HIGH GLOSS

В каталоге

228 страница





Текстура

SILK STATUARIO AMAZE

Расположение

стены, пол

Размер

240X120 см

Тип отделки

SILK

В каталоге

238 страница



Текстура	CROMA ONYX NATURAL
Расположение	пол
Размер	240X120 см
Тип отделки	HIGH GLOSS
В каталоге	224 страница

Текстура	ALCANTRA NERO
Расположение	столешница
Размер	240X120 см
Тип отделки	HIGH GLOSS
В каталоге	228 страница









Текстура

DECOTA DOVE

SOVEREIGN GREY

Расположение

стены

пол

Размер

60X120 см

120X120 см

Тип отделки

SILK

SILK

В каталоге

120 страница

202 страница



Упаковка

Размер	60 x 120 см
Толщина	9 мм
В коробке	2 плиты
Площадь	1,44 м²
Вес	34 кг

Цвет текстур керамического гранита в каталоге может отличаться от фактического цвета текстур реального образца керамического гранита.

60x

120

BIXBITE CARBON



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 5

Тип отделки: ROCKER

BIXBITE SAND



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 5

Тип отделки: ROCKER

ASH FORD CREMA



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 6

Тип отделки: ROCKER

ASH FORD WHITE



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 8

Тип отделки: ROCKER

ASH FORD NERO



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 8

Тип отделки: ROCKER

SPIRO ALBASTER



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 6

Тип отделки: ROCKER

SPIRO CREMA



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 6

Тип отделки: ROCKER

SPIRO WHITE



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 6

Тип отделки: ROCKER

SPIRO DOVE



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 6

Тип отделки: ROCKER

CRETA BIANCO



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 6

Тип отделки: ROCKER

CRETA GREY



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 6

Тип отделки: ROCKER

GERMAN WHITE



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 7

Тип отделки: ROCKER

GERMAN DOVE



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 7

Тип отделки: ROCKER

GERMAN RED



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 7

Тип отделки: ROCKER

SPIDER GREY



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 5

Тип отделки: ROCKER

NEXONA NATURAL



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 5

Тип отделки: ROCKER

NEXONA PEACH



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 5

Тип отделки: ROCKER

ROBER WHITE



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 5

Тип отделки: ROCKER

ROBER BLACK



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 5

Тип отделки: ROCKER

BRENZO WHITE



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 5

Тип отделки: GLOSSY

BRENZO CREMA



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 5

Тип отделки: GLOSSY

DECOTA BEIGE



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 5


Тип отделки: GLOSSY

DECOTA TUSK



Скачать текстуру:






Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 5

Тип отделки: GLOSSY



DECOTA WHITE



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 5

Тип отделки: GLOSSY

DECOTA DOVE



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 5

Тип отделки: GLOSSY

DYNA DELICATO



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 6

Тип отделки: GLOSSY

SIVAS STATUARIO



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 6

Тип отделки: GLOSSY

ARDEN ONYX OLIVE



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 8

Тип отделки: GLOSSY

ARDEN ONYX GRAY



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 8

Тип отделки: GLOSSY

HORRID NERO



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 5

Тип отделки: GLOSSY

ULTRON BIANCO



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 5

Тип отделки: GLOSSY

ULTRON IVORY



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 5

Тип отделки: GLOSSY

ULTRON NERO



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 5

Тип отделки: GLOSSY

ANFISA NATURAL



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 5

Тип отделки: GLOSSY

MACY WHITE



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 6

Тип отделки: GLOSSY

PARADISO BIANCO



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 5

Тип отделки: GLOSSY

PARADISO CHOCO



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 5

Тип отделки: GLOSSY

PARADISO GREY



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 5

Тип отделки: GLOSSY

POLINA OLIVE



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 6

Тип отделки: GLOSSY

PRO SATHVARIO



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 7

Тип отделки: SILK

SANTONA ASH



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 6

Тип отделки: SILK

SANTONA MOSH



Скачать текстуру:




Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 6

Тип отделки: SILK

BORNITE BIANCO



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 3

Тип отделки: MATT

BORNITE GREY



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 3

Тип отделки: MATT

BORNITE NERO



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 3

Тип отделки: MATT

YANA GREY



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 5

Тип отделки: MATT

MACY WHITE



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 6

Тип отделки: MATT

CAMPUS BROWN



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 3

Тип отделки: METALLIC

CAMPUS IVORY



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 3

Тип отделки: METALLIC

CAMPUS PISTA



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 3

Тип отделки: METALLIC

WINTER SWISS



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 3

Тип отделки: METALLIC

WINTER COPPER



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 3


Тип отделки: METALLIC

WINTER IVORY



Скачать текстуру:






Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 3

Тип отделки: METALLIC



WINTER GREY



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 3

Тип отделки: METALLIC

WINTER NERO



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 3

Тип отделки: METALLIC

MARCO BIANCO



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 3

Тип отделки: GLOSSY
GRANULLA

MARCO NATURAL



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 3

Тип отделки: GLOSSY
GRANULLA

MARCO NERO



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 3

Тип отделки: GLOSSY
GRANULLA

SENTANA BROWN



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 5

Тип отделки: WOODEN

SENTANA OLIVE



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 5

Тип отделки: WOODEN

SENTANA WANGUE



Скачать текстуру:



Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 5

Тип отделки: WOODEN

MARQUNA BLACK



Скачать текстуру:




Размер: 60x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 5

Тип отделки: HIGH GLOSSY



Упаковка

Размер	120 x 120 см
Толщина	9 мм
В коробке	2 плиты
Площадь	2,88 м²
Вес	60 кг

Цвет текстур керамического гранита в каталоге может отличаться от фактического цвета текстур реального образца керамического гранита.

20xx


1200

BRECCIA CREMA



Скачать текстуру:





Размер: 120x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 6


Тип отделки: HIGH GLOSS

SILVER RIVER BROWN



Скачать текстуру:





Размер: 120x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 8


Тип отделки: HIGH GLOSS

SOVEREIGN GREY



Скачать текстуру:





Размер: 120x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 6


Тип отделки: HIGH GLOSS

LIMESTONE BIANCO



Скачать текстуру:





Размер: 120x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 8


Тип отделки: HIGH GLOSS

GEONA IVORY



Скачать текстуру:





Размер: 120x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 6


Тип отделки: HIGH GLOSS

CIELO GOLDEN BLACK



Скачать текстуру:






Размер: 120x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 6


Тип отделки: HIGH GLOSS

AMAZONITE



Скачать текстуру:





Размер: 120x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 8

Тип отделки: HIGH GLOSS



Упаковка

Размер	240 x 120 см
Толщина	9 мм
В коробке	1 плита
Площадь	2,88 м²
Вес	60 кг

Цвет текстур керамического гранита в каталоге может отличаться от фактического цвета текстур реального образца керамического гранита.

40x

120

BRECCIA BLUE



Скачать текстуру:



Размер:

240x120 см

Толщина:

9 мм

Количество текстур:

3

Тип отделки:

HIGH GLOSS

CREMA MARFIL BEIGE



Скачать текстуру:



Размер:

240x120 см

Толщина:

9 мм

Количество текстур:

3

Тип отделки:

HIGH GLOSS

SARRENCOLIN NATURAL



Скачать текстуру:



Размер: 240x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 3

Тип отделки: HIGH GLOSS

ASPEN IVORY



Скачать текстуру:



Размер: 240x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 3

Тип отделки: HIGH GLOSS

CROMA ONYX OLIVE



Скачать текстуру:



Размер:

240x120 см

Толщина:

9 мм

Количество текстур:

3

Тип отделки:

HIGH GLOSS

CROMA ONYX NATURAL



Скачать текстуру:



Размер:

240x120 см

Толщина:

9 мм

Количество текстур:

3

Тип отделки:

HIGH GLOSS

BRECCIA SUPERB



Скачать текстуру:



Размер:

240x120 см

Толщина:

9 мм

Количество текстур:

3

Тип отделки:

HIGH GLOSS

ALCANTRA NERO



Скачать текстуру:



Размер: 240x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 3

Тип отделки: HIGH GLOSS

CARRARA PEARL



Скачать текстуру:



Размер:

240x120 см

Толщина:

9 мм

Количество текстур:

4

Тип отделки:

HIGH GLOSSY
SUPER WHITE

STATUARIO IMPERIAR



Скачать текстуру:



Размер:

240x120 см

Толщина:

9 мм

Количество текстур:

4

Тип отделки:

HIGH GLOSSY
SUPER WHITE

STATUARIO KRYPTON



Скачать текстуру:



Размер:

240x120 см

Толщина:

9 мм

Количество текстур:

4

Тип отделки:

HIGH GLOSSY
SUPER WHITE

TERONE BEIGE



Скачать текстуру:



Размер: 240x120 см

Толщина: 9 мм

Количество текстур: 3

Тип отделки: ROCKER

SILK STATUARIO AMAZE



Скачать текстуру:




Размер: 240x120 см

Толщина: 9 мм


Количество текстур: 4

Тип отделки: SILK


C



E



E



E

L

E


M

T


BI

БАЗОВЫЕ ВАРИАНТЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ


Схемы и размеры




Гексагон



Круг




Квадрат




Ромб


Любая из представленных в каталоге плит может быть заказана в виде типового орнамента. Раскрой материала будет произведен на нашем производстве и доставлен заказчику уже в виде отдельных модулей на сетке.



Полоса




Чешуя




Волна

Ступени



1200 x 330



1200 x 300



Данный орнамент может быть реализован
в любом из форматов и в любой текстуре
керамического гранита складской
программы «Вармора Рус».

КС


Ю

ИВ

ГЕОМЕТР

Декор вдохновлен орнаментами ар-деко — золотого времени мирового дизайна.

Рекомендуется использовать контрастные тоновые сочетания светлых и темных текстур. Декор состоит из шести базовых элементов, которые могут стыковаться между собой, образуя неповторимый геометрический узор в пространстве любого масштаба. Возможно использование любого из представленных в каталоге материалов.






Данный орнамент может быть реализован в любом из форматов и в любой текстуре керамического гранита складской программы «Вармора Рус».



ДЖУНГЛИ

Растительный орнамент из больших переплетенных листьев заставляет холодный камень оживать. Контрастные или нюансные сочетания текстур создадут живой неповторимый облик жилого или общественного пространства. Природные формы крупномасштабных листьев монстеры подойдут для декора как стен, так и полов. Орнамент состоит из четырех базовых элементов, стыкующихся друг с другом. Возможно использование любого из представленных в каталоге материалов.







Данный орнамент может быть реализован в любом из форматов и в любой текстуре керамического гранита складской программы «Вармора Рус».

ШТОРМ

Этот орнамент так же бесконечен и подвижен, как волны океана. Уникальная разработка дизайнеров «Вармора Рус» позволяет создать иллюзию движения в статике. Орнамент состоит из четырех базовых элементов, стыкующихся друг с другом. Рекомендуется использование контрастных текстур.






Данный орнамент может быть реализован в любом из форматов и в любой текстуре керамического гранита складской программы «Вармора Рус».

ВОЛНА

Как расходящиеся круги на глади озера, легкая волна оживит любое помещение, даже такое монотонное, как офисный коридор. Иллюзия движения и плавного течения пространства в контрастных текстурах. Орнамент состоит из четырех базовых элементов, стыкующихся друг с другом. Рекомендуется использование контрастных текстур.







Данный орнамент может быть реализован в любом из форматов и в любой текстуре керамического гранита складской программы «Вармора Рус».



ЛАБИРИНТ


Орнаменты ар-деко, переработанные современными дизайнерами, будут уместны для декорирования как стен, так и полов. Шесть базовых элементов дают поистине бесконечные комбинаторные возможности построения собственных лабиринтов в пространствах любого масштаба. Рекомендуется использование контрастных текстур.





Данный орнамент может быть реализован в любом из форматов и в любой текстуре керамического гранита складской программы «Вармора Рус».






АСТРА

Классическая форма витражной розы отсылает нас к произведениям готической архитектуры. Данный орнамент рекомендуется для использования в классических интерьерах, в пространствах с центрально-осевой композиционной структурой. Возможно использование любого из представленных в каталоге материалов.




Данный орнамент может быть реализован в любом из форматов и в любой текстуре керамического гранита складской программы «Вармора Рус».



СТРЕЛА

Четкие геометрические формы элементов орнамента создают иллюзию объема за счет использования контрастных текстур. Орнамент может использоваться как для сплошного покрытия пола или стен, так и для оформления бордюров по периметру помещения или отдельной зоны интерьера. Возможно использование любого из представленных в каталоге материалов.







Данный орнамент может быть реализован в любом из форматов и в любой текстуре керамического гранита складской программы «Вармора Рус».

БЕРЕЗА

Орнамент с использованием белых текстур хорошо подойдет для оформления стен, значимость которых в интерьере необходимо подчеркнуть. Выразительная геометрическая графика предлагает современную трактовку изображения природных мотивов. Рекомендуется использование цветовых сочетаний со светлыми текстурами основных элементов и темными акцентами в деталях.








Данный орнамент может быть реализован в любом из форматов и в любой текстуре керамического гранита складской программы «Вармора Рус».

ФЛОРА

Выразительные акцентные орнаменты с цветочными природными мотивами помогут выделить центральные зоны помещений. Рекомендуется использование в классическом интерьере. Возможно использование любого из представленных в каталоге материалов.






Данный орнамент может быть реализован в любом из форматов и в любой текстуре керамического гранита складской программы «Вармора Рус».

ЗВЕЗДА

Современная переработка классических орнаментов с использованием концентрических элементов. Использование орнамента позволяет акцентировать композиционный центр помещения. Возможно использование любого из представленных в каталоге материалов.







Данный орнамент может быть реализован в любом из форматов и в любой текстуре керамического гранита складской программы «Вармора Рус».



БИОТЕК

Орнамент из скругленных элементов отсылает к образам микросхемы и клеточному уровню жизни. В статичных элементах возникает иллюзия движения. Рекомендуется использование в современных интерьерах. Возможно использование любого из представленных в каталоге материалов.






Данный орнамент может быть реализован в любом из форматов и в любой текстуре керамического гранита складской программы «Вармора Рус».






ЭШЕР

Геометрический орнамент, предлагающий большую свободу переменных решений в зависимости от использованных в наборе текстур. Орнамент может дать иллюзию объема или акцентировать центровые элементы. Возможно использование любого из представленных в каталоге материалов.







Данный орнамент может быть реализован в любом из форматов и в любой текстуре керамического гранита складской программы «Вармора Рус».

ДОТС

Консервативный геометрический орнамент подойдет к интерьерам в классическом стиле для оформления как масштабных, так и камерных пространств. Возможно использование любого из представленных в каталоге материалов.







Данный орнамент может быть реализован в любом из форматов и в любой текстуре керамического гранита складской программы «Вармора Рус».




БУМАЖНЫЙ КОРАБЛИК


Геометрический орнамент с использованием формы знакомого с детства силуэта бумажного кораблика хорошо подойдет для оформления стен и полов в ванных комнатах, общественных пространствах бассейнов и спа. Возможно использование орнамента в бордюрах по периметрам помещений и отдельных интерьерных зон.





Данный орнамент может быть реализован в любом из форматов и в любой текстуре керамического гранита складской программы «Вармора Рус».









Данный орнамент может быть реализован в любом из форматов и в любой текстуре керамического гранита складской программы «Вармора Рус».

ВОДОПАД

В основе орнамента стилизованное дизайнерское изображение потока частиц. Рекомендуется использование орнамента на вертикальных поверхностях. Желательно совмещение контрастных текстур.








Данный орнамент может быть реализован в любом из форматов и в любой текстуре керамического гранита складской программы «Вармора Рус».

БЕРГ

Ломаные линии орнамента напоминают об образовании горных хребтов. Нерегулярный характер орнамента помогает внести в пространство ощущение динамики и асимметрии. Желательно совмещение контрастных текстур.







Данный орнамент может быть реализован в любом из форматов и в любой текстуре керамического гранита складской программы «Вармора Рус».

СОЛАР

С использованием контрастных текстур центральный элемент орнамента обретает иллюзию объема и левитации в пространстве. Элемент поможет акцентировать центр помещения или зоны интерьера. Желательно совмещение контрастных текстур.






Данный орнамент может быть реализован в любом из форматов и в любой текстуре керамического гранита складской программы «Вармора Рус».

ГЭТСБИ

Декоративный орнамент в стиле ар-деко с большим количеством деталей переплетающихся элементов отсылает к эпохе Великого Гэтсби. Хорошо подойдет для акцентирования центральных зон интерьеров и отдельных помещений. Возможно использование любого из представленных в каталоге материалов.







Данный орнамент может быть реализован в любом из форматов и в любой текстуре керамического гранита складской программы «Вармора Рус».

ЭНГЛ

Геометрический орнамент из повторяющихся треугольных элементов отсылает к графическим экспериментам с «невозможными» геометрическими фигурами. Орнамент хорошо подходит для декорирования больших поверхностей. Желательно совмещение контрастных текстур.







Данный орнамент может быть реализован в любом из форматов и в любой текстуре керамического гранита складской программы «Вармора Рус».

КАЛЕЙДОСКОП

Вариабельная геометрическая структура, позволяющий составлять как регулярные, так и нерегулярные орнаменты. Рекомендуется использование контрастных текстур.





Данный орнамент может быть реализован в любом из форматов и в любой текстуре керамического гранита складской программы «Вармора Рус».

TEKK

CTV

PBI

ROCKER

Фрагменты и особенности текстур



BIXBITE CARBON



BIXBITE SAND



ASH FORD CREMA



ASH FORD WHITE



ASH FORD NERO

Эффект тиснения, полученный с помощью цифровых технологий. Матовая поверхность как основа имеет глазурованные прожилки в текстуре камня, что придает повышенную реалистичность и благородство материалу.



SPIRO ALBASTER



SPIRO CREMA



SPIRO WHITE



SPIRO DOVE



TERONE BEIGE

ROCKER

Фрагменты и особенности текстур



CRETA GREY



CRETA BIANCO



GERMAN WHITE



GERMAN DOVE



GERMAN RED



SPIDER GREY



NEXONA NATURAL



NEXONA PEACH



ROBER WHITE



ROBER BLACK

GLOSSY

Фрагменты и особенности текстур



BRENZO WHITE



BRENZO CREMA



DECOTA BEIGE



DECOTA TUSK



DECOTA WHITE

Самая распространенная, полированная отделка
керамогранита. Оптимальное соотношение
стоимости и эксплуатационных характеристик
материала.



DECOTA DOVE



DYNA DELICATO



SIVAS STATUARIO



ARDEN ONYX GREY




ARDEN ONYX OLIVE

GLOSSY

Фрагменты и особенности текстур



ULTRON BIANCO



ULTRON IVORY




ULTRON NERO



ANFISA NATURAL



MACY WHITE



PARADISO BIANCO



PARADISO CHOCO



PARADISO GREY




POLINA OLIVE




HORRID NERO

SILK

Фрагменты и особенности текстур



PRO SATHVARIO



SILK STATUARIO AMAZE

Отделка, тактильно не имеющая себе равных!
Поверхность материала напоминает вам
бархатистый срез натурального мрамора,
который не бликует на свету.
Рекомендуется использовать материал на стенах
или поверхностях, не подвергающихся воздействию
активных реагентов.



SANTONA ASH



SANTONA MOSH

MATT

Фрагменты и особенности текстур



BORNITE BIANCO



BORNITE GREY



BORNITE NERO

В современных интерьерах матовая отделка занимает значительное место. Не бросаясь в глаза блеском, материал становится гармоничным продолжением всего интерьера. Так же матовая поверхность керамогранита показывает наилучшие противоскользящие характеристики.



YANA GREY



MACY WHITE

HIGH GLOSS

Фрагменты и особенности текстур



BRECCIA CREMA



SILVER RIVER BROWN



SOVEREIGN GREY



LIMESTONE BIANCO



GEONA IVORY

Керамогранит Varmora с отделкой High Gloss изготавливается с использованием специальной прозрачной глазури, которая после нагрева в печи придает блеск, напоминающий кристаллическое стекло. Эта серия плит отлично подходит для внутренних стен и полов в жилых и коммерческих помещениях и может заменить натуральный мрамор благодаря более яркому гляncу и повышенной прочности.



CIELO GOLDEN BLACK



AMAZONITE



BRECCIA BLUE



CREMA MARFIL BEIGE



SARRENCOLIN NATURAL

HIGH GLOSS

Фрагменты и особенности текстур



ASPEN IVORY



CROMA ONYX OLIVE



CROMA ONYX NATURAL



BRECCIA SUPERB



ALCANTRA NERO



CARRARA PEARL



STATUARIO IMPERIAR



STATUARIO KRYPTON



MARQUINA BLACK

METALLIC

Фрагменты и особенности текстур




CAMPUS BROWN



CAMPUS IVORY




CAMPUS PISTA



WINTER COPPER

Сложная визуальная поверхность, в которой присутствуют металлизированные участки, создающие специфический отблеск на свету. Одна из самых активных отделок в ассортименте Varmora.



WINTER GREY



WINTER IVORY



WINTER NERO



WINTER SWISS

GLOSSY GRANULA


Фрагменты и особенности текстур



MARCO BIANCO



MARCO NATURAL








MARCO NERO

Матовая в своей основе отделка, но имеющая местами на поверхности глазурованные вкрапления или рисунки. Высокотехнологичный материал — находка для активных и смелых интерьеров.



СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА



CE

IN

KA

P

T

Φ

И

T

Ы

|

РОССИЙСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ГОСТ

Испытательный центр СИБГАСУ
Центр испытаний строительных материалов и изделий (ИЦСМБМ)
190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская, д.4
тел./факс 8(812) 316-90-83
Аттестат аккредитации № ВАР.012.С1С39
Выдан с 01.01.2017 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4-48-2/19-626 от 23 декабря 2019 г.

Основание для проведения испытаний: Договор № 4-48-2/19-626 от 07 октября 2019 г.

Наименование продукции: Плиты керамические термостойкие VARMORA GRANITO PVT LTD 240x120x120, 120x60 см

Испытания на соответствие: ГОСТ Р 57145-2016

Применяемый стандарт: VARMORA GRANITO PVT LTD

Представитель продукции: АО «Вармора»
191579, Санкт-Петербург, пр. Таврический, д.83, а/я, № 209
ИИН 7906559799

Дата получения образца: Акт отбора образцов от 13.09.2019 г.

Методика испытаний: ГОСТ Р 57145-2016, ГОСТ 27136-2001

Дата испытаний: 20.09.2019 - 13.12.2019 г.

Дата и номер регистрации ИИ: 13.09.2019 г., СМ-393

Условия проведения испытаний: температура окружающей среды 23,0...21,0 °C
влажность 58...57 %
давление 743...776 мм рт.ст.

Результаты испытаний приведены в таблицах 1-3 на стр. 3-41



Лист 1. Выход 11

Испытательные средства измерений и испытательные образцы

№ п/п	Наименование СИ или ИИ	Идентификационный номер	Свидетельство о поверке или протокол аттестации
1	Линейка измерительная металлическая	№ 6660	Свидетельство о поверке № 0607720 действительное до 28.01.2020 г.
2	Линейка измерительная металлическая	№ 64	Свидетельство о поверке № 0607786 действительное до 28.01.2020 г.
3	Угломер универсальный 90°	№ 0701123	Свидетельство о поверке № 0607738 действительное до 28.01.2020 г.
4	Штанг измерительная 1024 ± 0,02 мм	№ 08062527	Свидетельство о поверке № 0607721 действительное до 28.01.2020 г.
5	Рулетка измерительная металлическая 0-5,5 м	№ 581	Сопроводитель к аттестации № 19-01170 от 29.01.2019 г. до 28.01.2020 г.
6	Надзорщик часового типа с шпательной лентой 20 мм	№ 185347	Свидетельство о поверке № 0607810 действительное до 28.01.2020 г.
7	Весы лабораторные ВЛТ-1000.Н	80411177547	Свидетельство о поверке № 0606242 действительное до 27.01.2020 г.
8	Весы лабораторные электронные ВР-6100	№ 411123232	Свидетельство о поверке № 0606251 действительное до 27.01.2020 г.
9	Электронный лабораторный измеритель плотности (плотнорегистратор) ПУЭП-58-350	№ 161312	Протокол об аттестации № 42180-2018 от 01.02.2019 г. до 01.02.2020 г.
10	Камера термостатическая «СМ 35»	№ 0018213	Протокол об аттестации № 32183-2019 от 22.01.2019 г. до 22.01.2020 г.
11	Машинка для испытаний на сжатие ИИ-100	№ 1394	Свидетельство о поверке № 0091784 действительное до 30.01.2020 г.
12	Лабораторный круг шлифовальный (ИИ-3)	№ 3	Аттестат № 208344-2019 от 31.10.2019 г. до 31.10.2020 г.

Директор ИЦСМБМ, ин. директор ИЦСМБМ

В.С. Зернов

Лист 2. Выход 11

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ВЕЖТЕ CARBON (отделка ROCKEER) 120x60 см

Маркировка образца	Сведения об образце				Испытания на изгиб и износ	Результаты испытаний		
	Маркировка ИИ	Дата изготовления	Дата испытания	Полученный материал, кг		1	2	3
120x60 ROCKEER CARBON	СМ 393-3	И/В	20.09.13.12.2019	Угнетенная термостойкая плитка керамическая термостойкая	ГОСТ Р 57145-2016, ГОСТ 27136-2001	1200	1200	1200
						600	600	600
						10 ± 0,3	4,95	10
						не более 1,5	0,3	0,2
						не более 1,5	0	0
						не более 1,5	0,3	0,3
120x60 ROCKEER CARBON	СМ 393-3	И/В	20.09.13.12.2019	Угнетенная термостойкая плитка керамическая термостойкая	ГОСТ Р 57145-2016, ГОСТ 27136-2001	1200	1200	1200
						600	600	600
						10 ± 0,3	4,95	10
						не более 1,5	0,3	0,2
						не более 1,5	0	0
						не более 1,5	0,3	0,3

Лист 3. Выход 11

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ AMAZONITE (отделка HIGH GLOSSY) 120x120 см

Маркировка образца	Сведения об образце				Испытания на изгиб и износ	Результаты испытаний		
	Маркировка ИИ	Дата изготовления	Дата испытания	Полученный материал, кг		1	2	3
120x120 AMAZONITE	СМ 393-16	И/В	20.09.15.12.2019	Угнетенная термостойкая плитка керамическая термостойкая	ГОСТ Р 57145-2016, ГОСТ 27136-2001	1200	1200	1200
						600	600	600
						10 ± 0,3	4,95	10
						не более 1,5	0,3	0,2
						не более 1,5	0	0
						не более 1,5	0,3	0,3

Лист 4. Выход 11

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ SAKKARA PEARL (отделка HIGH GLOSSY SUPER WHITE) 240x120 см

Маркировка образца	Сведения об образце				Испытания на изгиб и износ	Результаты испытаний		
	Маркировка ИИ	Дата изготовления	Дата испытания	Полученный материал, кг		1	2	3
240x120 SAKKARA PEARL	СМ 393-11	И/В	20.09.13.12.2019	Угнетенная термостойкая плитка керамическая термостойкая	ГОСТ Р 57145-2016, ГОСТ 27136-2001	2400	2400	2400
						1200	1200	1200
						10 ± 0,3	4,95	10
						не более 1,5	0	0
						не более 1,5	0	0
						не более 1,5	0,25	0,3

Лист 5. Выход 11

Journal of Management Education 34(1)

August 11, December 1991

David F. Mustard III

David M. Stuckey, D.D.

Page 44 of 44

Table 10. (Continued)

ТЕСТЫ ПО НОРМАТИВАМ ISO

NATIONAL CERA LAB
CERAMIC LABORATORY

Plot Chamber, C10/12, Tolga Char Rasta Ph: 0825241911, Mo: 9825262648, 996297005, 9825799418
B-A, NRI, Mond - 383 642 (Dist.) INDIA E-mail: nationalceralab@rediffmail.com

Chemical Analysis of Ceramic Raw Material for Wall, Floor, Vitrified Tiles & Sanitary Wares

Ref. No. _____ Date Nov 07, 2011

TEST REPORT

3.8) SURFACE FINENESS
The maximum deviation from flatness in (percent)

Test Method	Result	Test Method	Requirement
(a) Centre curvature Centre curvature related to diagonal calculated from the work size.	+ 0.05% - 0.00%	ISO 10545 - 3	
(b) Edge curvature Edge curvature related to the corresponding work size	+ 0.04% - 0.00%	ISO 10545 - 3	
(c) Warpage Warpage related to diagonal calculated from the work size	+ 0.02% - 0.00%	ISO 10545 - 3	

3.9) SURFACE QUALITY
Tested by the visually.
Minimum 95 percent of the shall be free from visible defects that would impair the appearance of the major area of tiles.
No any defects found in the tiles surface area and lot pass the test 95% ISO 10545 - 3 95%

4) PHYSICAL PROPERTIES:-

4.1) WATER ABSORPTION:- %

Test Method	Result	Requirement As per ISO 10545 - 3
1 0.097 %		Porosity < 0.5%
2 0.074 %		Individual maximum 0.8%
3 0.066 %		
4 0.102 %		
5 0.077 %		
Average	0.0832 %	

4.2) MODULUS OF RUPTURE (MOR) - N/mm²

Test Method	Result	Requirement
1 48.95 N/mm ²	8 48.14 N/mm ²	ISO 10545 - 4
2 43.78 N/mm ²	7 48.12 N/mm ²	Minimum 35
3 46.62 N/mm ²	6 47.85 N/mm ²	Individual minimum
4 47.95 N/mm ²	9 N/A	
5 46.95 N/mm ²	10 N/A	
Average	47.19 N/mm²	

4.3) BREAKAGE RESISTANCE & N

Test Method	Result	Requirement
1 2000.71 N	6 3140.07 N	ISO 10545 - 5
2 2804.04 N	7 2888.98 N	
3 2908.13 N	8 2814.96 N	
4 3051.67 N	9 N/A	
5 3055.87 N	10 N/A	
Average	2871.78 N	Not less than 1300

DATE: 07/11/2011

Page 7 of 21

NATIONAL CERA LAB

CERAMIC LABORATORY

Har Chamber: C/10/12, Trilok Char Rasta
B-A, N.H. Metro - 383 642 (Guj.) INDIA.

Ph: 02822 241911, Mo: 9825262545, 982297005, 9825795419
E-mail: nationalceralab@gmail.com

Chemical Analysis of Ceramic Raw Material for Wall, Floor, Vitrified Tiles & Sanitary Wares

Ref. No. NCL/Vitrified Tile / ISO 11065/2015-16 Date: Nov 07, 2015

Receive date of test sample: 04.11.2015

Issued to:
M/S Varanasi Ceramics Pvt Ltd
B-A, N.H. Metro - 383 642 (Guj.) INDIA.

SAMPLE DESCRIPTION & NAME: Ceramic Glazed Vitrified Tiles size 100x100mm as specified by the party

TEST DESIRED:

A) Dimension and surface quality

1) LENGTH & WIDTH

2) THICKNESS

3) STRAIGHTNESS OF SIDES (Refer table 1)

4) RECTANGULARITY

5) SURFACE FLATNESS

6) SURFACE QUALITY

B) Physical Property

1) WATER ABSORPTION

2) MODULUS OF RUPTURE (MOR) (Refer table 1)

3) MODULUS OF ELASTICITY

4) SCRATCH HARDNESS

5) CRACKING RESISTANCE

6) THERMAL SHOCK RESISTANCE

7) COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION

8) BULK DENSITY

9) RESISTANCE TO SURFACE ABRASION

C) Chemical Property

1) Resistance to alkali chemical

2) Resistance to swimming pool salt

3) Polymers to stain

TEST REPORT

A) DIMENSION AND SURFACE QUALITY			
B) PHYSICAL PROPERTY			
3.1) LENGTH	The deviation in percentage of the average size of each tile (2 or 4 sides) from the work size (W)	Result + 0.05% - 0.05%	Test Method ISO 10545-2
3.2) WIDTH	The deviation in percentage of the average size of each tile (2 or 4 sides) from the average size of the 10 test specimens (20 or 40 sides)	Result + 0.05% - 0.05%	Test Method ISO 10545-2
3.3) THICKNESS	The deviation in percentage of the average thickness of each tile from the work size thickness	Result + 0.05% - 0.05%	Test Method ISO 10545-2
3.4) STRAIGHTNESS OF SIDES	The maximum deviation from straightness, in percent related to the corresponding work size	Result + 0.05% - 0.05%	Test Method ISO 10545-2
3.5) RECTANGULARITY	The maximum deviation from rectangularity, in percent related to the corresponding work size	Result + 0.05% - 0.05%	Test Method ISO 10545-2



NATIONAL CERA LAB

CERAMIC LABORATORY

Har Chamber: C/10/12, Trilok Char Rasta
B-A, N.H. Metro - 383 642 (Guj.) INDIA.

Ph: 02822 241911, Mo: 9825262545, 982297005, 9825795419
E-mail: nationalceralab@gmail.com

Chemical Analysis of Ceramic Raw Material for Wall, Floor, Vitrified Tiles & Sanitary Wares

Ref. No. NCL/Vitrified Tile / ISO 11065/2015-16 Date: Nov 07, 2015

TEST REPORT

VI) SCRATCH HARDNESS	Value of scratch hardness in Moh's scale	Result 6 Moh's scale	Test Method ISO 10545-2
VII) CRACKING RESISTANCE	NO CRACKING IN TWO CYCLES ONE HOUR DURATION At a steam pressure of 1.0 MPa	Result Conforms	Test Method ISO 10545-2
VIII) THERMAL SHOCK RESISTANCE	150/155°C 10 cycles	Result Conforms	Test Method ISO 10545-2
IX) COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	Expansion from ambient temperature to 100°C (K - 1)	Result 4.8x10 ⁻⁶	Test Method ISO 10545-2
X) BULK DENSITY	in g/cm ³	Result 2.286g/cc	Test Method ISO 10545-2
XI) RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	Given class Class - B	Result Conforms	Test Method ISO 10545-2
C) CHEMICAL PROPERTIES			
Approved test solution			
1) Alkali resistance	Ammonium chloride solution 100g/L	Result No visual changes observed after immersion for 24 hrs. Pencil lines removed with soft wet cloth	Test Method ISO 10545-2
2) Swimming pool salt	Sodium hypochlorite solution 20mg/L	Result No visual changes observed after immersion for 24 hrs. Pencil lines removed with soft wet cloth	Test Method ISO 10545-2
3) Acid resistance	Hydrofluoric acid 100g/L	Result No visual changes observed after immersion for 24 hrs. Pencil lines removed with soft wet cloth	Test Method ISO 10545-2

CONCLUSION

The sample drawn to party from the above lot complies with International Standard Specification 10545-2013

Group B

Test Procedure as per ISO 10545

Authorized signatory: J.M. Kaur
Name of signatory: J.M. Kaur
Designation of signatory: Proprietor

For National Cera Lab
J.M. Kaur
(Proprietor)



ЕВРОПЕЙСКИЕ СЕРТИФИКАТЫ

Certificate



Certificate of Compliance

This is to certify that

VARMORA GRANITO PVT. LTD.
8-A, NATIONAL HIGHWAY, DHUVA, TALUKA: WANKANER,
DIST: MORBI, GUJARAT, INDIA

has been assessed, review and compliance by Otabu Certification Limited
as meeting the requirements of

ISO 13006:2018

Ceramic Tiles — Definitions, Classification,
Characteristics And Marking

For the following scope of activities:

VITRIFIED TILES, CERAMIC GLAZED WALL AND FLOOR TILES

Date of Registration	: 11 January 2020
1st Surveillance Due	: 10 January 2021
2nd Surveillance Due	: 10 January 2022
Certificate Expiry (subject to the company maintaining its system to the required standard)	: 10 January 2023

Certificate No:- 200111601

To Verify this certificate please visit at www.otabucert.co.uk




Otabu Certification Limited (UK)
Validity of this Certificate is subject to Annual Surveillance audits done successfully
This Certificate of Registration remains the Property of Otabu Certification Limited and shall be returned immediately upon request.
Email:- info@otabucert.co.uk Website:- www.otabucert.co.uk
Suite 48, 88-90 Hatton Garden, London, EC1N 8PN, UK

CERTIFICATE OF REGISTRATION



This is certify that

VARMORA GRANITO PVT. LTD.
8-A, National Highway, Dhuva, Taluka: Wankaner,
Dist: Morbi, Gujarat, India

A licence to use the Certification Mark on

MS ISO 13006:2012

For the following Scope

**"VITRIFIED TILES, CERAMIC GLAZED WALL
AND FLOOR TILES"**

Certificate Number : 1701130916504	Issue Date : 13 th Jan. 2017
Certificate Expiry Date : 12 th Jan. 2020	




TNV Certification F.R. Ltd.

Authorized Signatory

Authorized Signatory
TNV Certification UK Ltd.
Regd. Off: Armstrong House, First Avenue, Robin Hood Airport, Doncaster, South
Yorkshire, England, DN9 2GA, United Kingdom.
Phone: 90-44-20 3238 8991, 90-44-20 3290 8991
Certificate can be verified on Accreditation Board website: www.abcab.org
and on CAB's website www.tnv.uk



This Certificate (UK) is a Licence Agreement that is an instrument of 2017 (1700) and meets the requirements of all necessary documents of
Registration and Accreditation in accordance with the International Standard ISO 13006:2012

In the absence of the certificate, this Certificate (UK) is available in any other form to the Client and they only in accordance with the request
of the Client. The Client is responsible for the registration and accreditation system in accordance with the ISO 13006:2012 system
and the requirements of the International Standard ISO 13006:2012

TNV UK TNV UK TNV UK TNV UK



ISO 9001:2015

CERTIFICATE OF REGISTRATION

THIS IS TO CERTIFY THAT THE
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

Varmora Granito Pvt. Ltd.

8-A, National Highway, At: Dhruva, Tal: Wankaner,
Morbi - 363 621, Gujarat, India

Has been assessed and registered as complying with the requirements of the
International Standard shown above for the following Scope. Further clarifications
regarding the scope of this certificate and the applicability of
ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organisation.

**Manufacturing, Supply & Export of Vitrified Tiles, Ceramic
Glazed Digital Wall & Floor Tiles and Ceramic Sanitaryware
Products**



Tony Wilde
Group Chairman
ISC (Global), License #1150/2011 CC

Registration Number: QAC/R91/4743
Registration Date: 05-Oct-2018
Expiry Date: 05-Oct-2021

ISC (Global), Building 11, 7th Floor, Bay Square, Business Bay, Dubai, UAE.

This certificate is valid until the Expiry Date on the condition that audits are conducted and paid for
as per the Certification Agreement. Should this condition not be met, cancellation procedures will
be initiated and the client will be removed from the JAS-ANZ register. This Certificate remains the
property of International Standards Certifications (Global) FZ LLC and must be returned upon
request. It must not be altered in any way. Intentional misuse of this certificate will result in
cancellation without prior notification.



Certificate of Registration VARMORA GRANITO PVT. LTD.

8-A, NATIONAL HIGHWAY, AT: DHUVA, TAL: WANKANER,
MORBI- 363 621, GUJARAT, INDIA

has been assessed and Certified by Firstways Smart Services Pvt. Ltd.
as meeting the requirements of:

ISO 14001:2015 Environmental Management System


For the following scope of activities:

**MANUFACTURING, SUPPLY & EXPORT OF VITRIFIED TILES, CERAMIC
GLAZED DIGITAL WALL & FLOOR TILES AND CERAMIC SANITARY
WARE PRODUCTS**

Date of Certification: 30 September 2019
1st Surveillance Due: 29 September 2020

2nd Surveillance Due: 29 September 2021
Certificate Expiry: 29 September 2022
Issued as the company implementing its system in the
required conformity.

IAF Code: 15 NACE Code: 23.31
Certificate No:- 0930E02419
To Verify this Certificate please visit at www.fsscrt.com



Firstways Smart Services Private Limited

Validity of this certificate is subject to annual surveillance audits done successfully
The Certificate of Registration remains the property of Firstways Smart Services Private Limited and is not to be transferred without the
Prior Written Consent of Firstways Smart Services Private Limited, New Delhi-110 016, India
Email: bsa@fssai.com Website: www.fssai.com



Подробная информация:

VARMORATILES.RU